# МОЩНАЯ ТЕХНИКА С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

Привод на 2 модели колёса с муфтой ножа Прорезиненная ручка\* Легкодоступные элементы управления Большой тканевый травосборник, легкое

От профессионалов для профессионалов

Литой алюминиевый корпус бензиновых газонокосилок solo by AL-KO не только гарантирует высокую прочность, долговечность и оптимальную аэродинамику, он также устойчив к скручиванию, ударопрочен, не подвержен ржавчине и снижает уровень шума работы двигателя. Наши газонокосилки с шириной захвата от 48 до 53 см и максимальным оснащением удовлетворят требования как взыскательных частных пользователей, так и

Многоступенчатая регулировка ручки

> Прочные усилители ручки из алюминия

> > Высокопроизводительные 4-тактные двигатели мощностью до 3,1 кВт

> > > Централизованная регулировка высоты среза\*

> > > > Встроенная фронтальная ручка для транспортировки

Большие колёса лёгкого хода XXL с алюминиевыми или стальными дисками

опорожнение

большому отверстию выброса

Идеальное заполнение травосборника благодаря

> Боковой выброс и функция мульчирования

Литой алюминиевый корпус с трубчатым бампером с обеих сторон

### СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНИКИ В ЛУЧШЕМ СВЕМ ПРОЯВЛЕНИИ

#### 553 K

#### Профессиональная модель с муфтой ножа



Эта профессиональная бензиновая газонокосилка с шириной захвата 53 см и двигателем марки Honda справится с любой задачей и любым газоном. Прочный литой корпус из алюминия, защитный бампер, стальная арматура, усилители ручки, долговечный карданный привод и большие алюминиевые колёса на шарикоподшипниках с резиновыми шинами - с таким оснащением она готова ко всему. Надежная конструкция регулировки высоты среза на каждом колесе и функция подключения муфты ножа удачно дополняют оснащение данной модели.

Артикул 127 148



#### 4855 SP Alu



#### Надежная и компактная

Компактная газонокосилка с корпусом из алюминия, шириной захвата 48 см и двигателем Briggs&Stratton мощностью 2,5 кВт соединила в себе многие достоинства профессиональной техники: привод на колёса, многоступенчатая регулировка ручки управления с алюминиевыми креплениями, большой тканевый травосборник, централизованная регулировка высоты среза, большие колёса XXL на шарикоподшипниках и встроенная фронтальная ручка для удобной транспортировки.

Артикул 127 125

#### 5375 VS Alu



#### С прочными стальными дисками

Эта надежная газонокосилка с шириной захвата 52 см, двигателем 3,1 кВт, очень высоким аэродинамическим литым корпусом из алюминия и максимальным оснащением приятно удивит Вас превосходными результатами своей работы (кошение и сбор травы). Прочные стальные диски и рисунок протектора с высокими тягово-сцепными свойствами обеспечивают оптимальную проходимость на любой поверхности, а привод колёс с бесступенчатой регулировкой скорости - максимальный комфорт во время движения.

Артикул 127 126

#### 5375 VSC Alu



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solobyalko.com и www.al-ko.com.ru.

#### Стальные диски и муфта ножа

Как и модель 5375 VS Alu, эта газонокосилка с корпусом из высокопрочного алюминия, шириной захвата 52 см и мощным двигателем Briggs&Stratton впечатляет уровнем своей производительности. Отличительной особенностью этой модели является встроенная функция независимого подключения муфты ножа, благодаря которой освободить заполненный травосборник можно в процессе работы, не выключая двигатель, что экономит Ваше время и силы.

Артикул 127 127

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO. отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

### ГАЗОНОКОСИЛКИ С ВЫСОКОПРОЧНЫМ КОРПУСОМ









	553 K	4855 SP Alu	5375 VS Alu	5375 VSC Alu	
Ширина захвата	53 см	48 см	52 см	52 cm	
Мульчирование / Боковой выброс	опционально / –	•/•	•/•	•/•	
Высота среза / Регулировка высоты среза	26–82 мм / ось колеса / на каждом колесе, 7-ступен.	30–85 мм/централ., 6-ступенчатая	30-85 мм/централ., 6-ступенчатая	30-85 мм/централ., 6-ступенчатая	
Двигатель см³/ кВт / об/мин	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2800	B&S Series 675 EX 190 / 2,5 / 2800	B&S Series 850 E 190 / 3,1 / 2800	B&S Series 850 E 190 / 3,1 / 2800	
Привод на колёса	2 передачи (карданный)	1 передача	вариатор	вариатор	
Корпус косилки	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	
Объём травосборника	75 л	75 л	75 n	75 л	
Панель управления	-	• (эксклюзив)	• (эксклюзив)	• (эксклюзив)	
Регулируемая по высоте ручка	•	•	•	•	
Муфта ножа	•	=	-	•	
Колеса передние / задние	244 / 244 мм (алюминий)	200 / 280 mm	200 / 280 мм (сталь)	200 / 280 мм (сталь)	
Масса (брутто / нетто)	65,6 / 60,4 кг	52,9 / 47,6 кг	57 / 51,7 Kr	61,3 / 56 кг	
Артикул	127 148	127 125	127 126	127 127	
EAN	400 371 805 1681	400 371 805 1285	400 371 805 1292	400 371 805 1308	

Запасной нож		119 260	119 167	119 167	
Артикул / EAN	-	400 371 834 9351	400 371 834 8286	400 371 834 8286	







Кроме кошения и сбора бензиновые газонокосилки профессиональной серии solo by AL-KO выполняют ещё 3 функции – благодаря мульчирующему клину (фото слева), дефлектору (среднее фото) и каналу бокового выброса (фото справа). Идеальное решение для обработки больших участков и функтовых садов.

Благодаря функции вертикального хранения (фото справа) газонокосилку удобно хранить, а также осуществлять замену ножей и чистку.



#### Масла



Масло для газонокосилок с 4-тактными двигателями SAE 30, 0,6 л Артикул 112 888 EAN 400 371 804 3952



Сопутствующие товары

Сервисный набор Для простой замены масла в двигателях Артикул 106 118 EAN 400 371 800 5172



Масло для газонокосилок с 4-тактными двигателями 10W40, 1,0 л Артикул 112 901 EAN 400 371 804 4089



Чехол для газонокосилки ветро- и водонепроницаемый Артикул 127 297 EAN 400 371 805 3814



Набор для мульчирования для 553 К Артикул 126 680 EAN 401 596 659 4285

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solobvalko.com и www.al-ko.com.ru. Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации



### КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

#### 4236 P-A

### Маленькая и маневренная

Мал, да удал - так можно охарактеризовать наши маневренные бензиновые газонокосилки с шириной захвата 42 см и двигателем 2,1 кВт марки AL-KO с верхним расположением клапанов, который обеспечивает высокую производительность при небольшом расходе топлива. Система QuickStart гарантирует особенно лёгкий и быстрый запуск двигателя.

Артикул 127 331

#### 4236 SP-A



### Компактная модель с приводом на колеса

Кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс в сочетании с удобным приводом на колёса - вот так кошение превращается в удовольствие. Кроме того, эта газонокосилка с шириной захвата 42 см имеет прочный корпус из высококачественной стали, большие колёса XL лёгкого хода, тканевый травосборник объёмом 70 л и мощный двигатель с системой легкого старта.

Артикул 127 348

#### 4735 P-B



#### Функциональность + практичность

Эта модель с надежным стальным корпусом, шириной захвата 46 см, пластиковым травосборником объемом 70 л и высокопроизводительным двигателем 2,0 кВт от Briggs&Stratton подкупает не только своей функциональностью и ценой, но также и комфортом эксплуатации - ее обеспечивают централизованная регулировка высоты среза, большие колеса XXL на шарикоподшипниках и практичная фронтальная ручка для транспортировки.

Артикул 127 218

#### 4735 SP-A



#### Удобный привод на колеса

С помощью этой лёгкой и маневренной газонокосилки с шириной захвата 46 см и приводом на колёса Вы быстро и без усилий обработаете газон средних размеров. Аэродинамическая форма корпуса и травосборника гарантирует исключительное качество кошения и сбора травы, а централизованная регулировка высоты среза и большие колёса XXL на шарикоподшипниках обеспечат оптимальный комфорт управления.

Артикул 127 116

#### 4735 SP



#### Привод на колеса и шины XXL

Централизованная регулировка высоты среза. удобный привод на колёса, большой травосборник с индикатором уровня заполнения и колёса XXL на шарикоподшипниках, обеспечивающие отличную проходимость – все эти достоинства компактной бензиновой газонокосилки с мощным двигателем Briggs&Stratton не оставят равнодушным даже самого взыскательного пользователя. А встроенная в корпус газонокосилки ручка для транспортировки поможет преодолеть лестницы и другие препятствия.

Артикул 127 307

#### 4757 VS



#### Модель класса «Комфорт» с вариатором

Отличительными чертами этого мультиталанта с приводом на колеса, бесступенчатым вариатором и мощным двигателем марки Briggs&Stratton 2,6 кВт являются также функция бокового выброса, многоступенчатая регулировка ручки управления, встроенная в корпус фронтальная ручка для удобной транспортировки, легкодоступные элементы управления, прорезиненная ручка и тканевый травосборник очень большого размера с индикатором уровня заполнения.

Артикул 127 393

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99. а также на сайтах www.solobvalko.com и www.al-ko.com.ru.

## ГАЗОНОКОСИЛКИ, КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

#### 5235 SP-A



#### Ширина захвата 51 см

Базовая модель с шириной захвата 51 см, приводом на колёса, централизованной регулировкой высоты среза и большими колёсами XXL лёгкого хода создаёт все условия для комфортной и плодотворной работы. Газонокосилка оснащена мощным OHV – двигателем 2,3 кВт марки AL-KO, который благодаря верхнему расположению клапанов обеспечивает высокую производительность при небольшом расходе топлива.

Артикул 127 117

#### Масла





Масло для газонокосилок с 4-тактными двигателями **SAE 30,** 0,6 л Артикул 112 888 EAN 400 371 804 3952

Масло для газонокосилок с 4-тактными двигателями **10W40.** 1.0 л Артикул 112 901 EAN 400 371 804 4089

#### Сопутствующие товары



Сервисный набор Для простой замены масла в двигателях Артикул 106 118 EAN 400 371 800 5172

#### 5257 VS





Артикул 127 394



### 5275 VS

#### Модель премиум-класса



Большие стальные колёса XXL на шарикоподшипниках с нескользящим профилем, алюминиевые усилители ручки, мощный двигатель Briggs&Stratton IC (3,1 кВт), а также привод на колеса с бесступенчатой регулировкой скорости делают эту бензиновую газонокосилку с шириной захвата 51 см универсальным инструментом для обработки любых участков. Газонокосилка оснащена эргономичной эксклюзивной ручкой управления с многоступенчатой регулировкой для подгонки под рост пользователя. Встроенная в корпус фронтальная ручка поможет преодолеть препятствия и облегчит транспортировку.

Артикул 127 124



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solobvalko.com и www.al-ko.com.ru.

## БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ С КОРПУСОМ ИЗ СТАЛИ

















	4236 P-A	4236 SP-A	4735 P-B	4735 SP-A	4735 SP	4757 VS	5235 SP-A	5257 VS	5275 VS
Ширина захвата	42 см	42 cm	46 см	46 cm	46 см	46 см	51 см	51 см	51 см
Мульчирование / Боковой выброс	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/-	•/•	•/•
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–70 мм / централ.	30-80 мм / централ.	30-80 мм / централ.	30-80 мм / централ.	30-80 мм / централ.	30-80 мм / централ.	30-80 мм / централ.	30-80 мм / централ.	30–80 мм / централ.
Двигатель см³ / кВт / об/мин	AL-KO Pro 140 QSS 140 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 140 QSS 140 / 2,1 / 2850	B&S Series 500 E 140 / 2,0 / 2900	AL-KO Pro 140 QSS 140 / 2,1 / 2850	B&S Series 500 E 140 / 2,0 / 2900	B&S Series 675 EXi 163 / 2,6 / 2800	AL-KO Pro 160 QSS 159 / 2,3 / 2850	B&S Series 675 EXi 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 850 E/IC 190 / 3,1 / 2800
Привод на колёса	-	1 передача	-	1 передача	1 передача	вариатор	1 передача	вариатор	вариатор
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Объём травосборника	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л
Панель управления	-	-	-	-	-	•	-	•	• (эксклюзив)
Регулируемая по высоте ручка	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Электростартер	-	-	-	=	-	-	-	-	-
Колеса передние / задние	180 / 205 mm	180 / 220 мм	200 / 280 мм	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 мм	200 / 280 mm
Масса (брутто / нетто)	36,7 / 31,8 кг	38,7 / 34,1 кг	34,6 / 30,0 кг	40,4 / 35,8 кг	36,6 / 32,0 кг	40,0 / 35,4 кг	42,1 / 37,2 кг	42,0 / 37,3 кг	47,9 / 43,2 кг
Артикул	127 331	127 348	127 218	127 116	127 307	127 393	127 117	127 394	127 124
EAN	400 371 805 5221	400 371 805 5955	400 371 805 2503	400 371 805 1193	400 371 805 4583	400 371 805 6679	400 371 805 1209	400 371 805 6686	400 371 805 1278
Запасной нож Артикул / EAN	113 138 400 371 804 8650	113 138 400 371 804 8650	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271	113 058 400 371 804 7288	113 058 400 371 804 7288	113 058 400 371 804 7288

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solobyalko.com и www.al-ko.com.ru.



### ПУТЬ К УХОЖЕННОМУ ГАЗОНУ – ЛЕГОК И ПРОСТ

#### 4736 VSI

#### Компактность + электростартер



Основной характеристикой данной модели является электростартер нового поколения, который благодаря современной литий-ионной технологии значительно упрощает запуск газонокосилки - достаточно лишь повернуть ключ зажигания. Также эта модель отличается удобством управления за счет привода на колеса с бесступенчатой регулировкой скорости.

Артикул 127 332

#### 4755 VSI

#### Электростартер и боковой выброс



Удобный старт одним поворотом ключа и полный контроль за процессом кошения благодаря эргономичной ручке, легкодоступным элементам управления и эргономичному дуговому выключателю - вот отличительные характеристики этой модели. Также стоит отметить большой тканевый травосборник, прочную конструкцию ручки с алюминиевыми усилителями и бампер для дополнительной защиты корпуса газонокосилки.

Артикул 127 120

			113
		101	
			1
>(1,		E E	
	***************************************		

	4736 VSI	4755 VSI
Ширина захвата	46 см	46 см
Мульчирование / Боковой выброс	•/-	•/•
Высота среза / Регулировка высоты среза	30-80 мм / централ.	30–80 мм / централ.
Двигатель см³/ кВт / об/мин	B&S Series 675 IS 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 775 IS 161 / 2,7 / 2800
Привод на колёса	вариатор	вариатор
Корпус косилки	сталь	сталь
Объём травосборника	70 л	70 л
Панель управления	-	•
Регулируемая по высоте ручка	-	-
Электростартер	•	•
Колеса передние / задние (мм)	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Масса (брутто / нетто)	38,7 / 34,1 кг	44,2 / 39,5 кг
Артикул EAN	127 332 400 371 805 5238	127 120 400 371 805 1230
Запасной нож	113 057	113 057
Артикул / EAN	400 371 804 7271	400 371 804 7271

#### Быстрый и уверенный старт с Instart



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solobyalko.com и www.al-ko.com.ru.

Если раньше для электростартера нужны были тяжёлые свинцово-гелевые батареи, то для легкого запуска инновационного двигателя Instart марки Briggs&Stratton достаточно маленького портативного литий-ионного аккумулятора в качестве источника энергии. Это не только значительно уменьшает вес самой газонокосилки, но также существенно облегчает обращение с ней и процесс заряда аккумулятора, благодаря новым технологиям эти процессы становятся намного проще и удобнее. Когда литийионный аккумулятор заряжен и установлен в газонокосилку, достаточно лишь повернуть ключ в замке-выключателе и можно приступать к работе!

Существенный плюс: даже после долгого перерыва в использовании, например, в зимний период, аккумулятор готов к зарядке уже через несколько минут, и Вы снова сможете заряжать его так часто, как Вам нужно.