

Серия Air Gate Transformer Eco

- Механическое или электронное управление
- Кронштейн **в комплекте**
- **Ножки** продаются **отдельно**



1000/1500/2000 Вт




Революционные технологии для потребителя

Air Gate Transformer System

5 лет гарантии

на отопительный модуль





Симметричный нагрев конвекционной камеры

Равномерный нагрев помещения и отсутствие перегрева внутренних элементов корпуса

2 в 1: быстрый обогрев и эффективная фильтрация воздуха


Система очистки воздуха BIO Filter System представлена четырьмя фильтрами



Воздухозаборник HD
Обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха



Воздухопропускные жалюзи Fine Screen
Увеличивают конвекционный поток и направляют его в помещение



Аэродинамическая система элемента Intelligent Air Dynamic
Усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения



Компактное крепление
Нагревательного элемента Heatproof
Позволило увеличить полезную площадь нагревательного элемента на 10%

Механическое управление

- 2 Режима мощности
- Терморегулятор от +5 °С до +35 °С
- Компактные размеры
- Интуитивное эргономичное управление
- Надежный механический термодатчик



Электронное управление

3 Режима работы:

- Комфортный (от +5 °C до +35 °C)
- Экономичный (на 4 °C ниже, чем «комфортный»)
- Антизамерзание (поддержание +5 °C)

2 Режима мощности

Дополнительные функции:

Функция «Таймер» на отключение
(до 24 часов)

Функция «Родительский контроль»

