


Серия Millenium — это высокопроизводительный и одновременно высокоэнергоэффективный конвектор, который выполнен в изысканном дизайне и способен наполнить теплом вашу комнату, а также **удерживать необходимую вам температуру в автоматическом режиме**.



Модель	Мощность, кВт	Площадь обогрева, м ²	Габариты (ШxВxГ), мм	Вес, кг	+
Горизонтальные модели					
<u>Millenium Smart ECOcontrol 500</u>	0,5	1-5	409x470x109	4,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 750</u>	0,75	5-7,5	409x470x109	4,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 1000</u>	1,0	5-10	489x470x109	5,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 1250</u>	1,25	10-12,5	569x470x109	5,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 1500</u>	1,5	10-15	649x470x109	6,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 1750</u>	1,75	15-17,5	769x470x109	7,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 2000</u>	2,0	15-20	849x470x109	8,0	
Вертикальные модели					
<u>Millenium Smart ECOcontrol 500</u>	0,5	1-5	329x680x109	5,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 750</u>	0,75	5-7,5	369x680x109	6,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 1000</u>	1,0	5-10	409x680x109	6,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 1500</u>	1,5	10-15	569x680x109	8,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 2000</u>	2,0	15-20	769x680x109	10,0	
Низкие модели					
<u>Millenium Smart ECOcontrol 750</u>	0,75	5-7,5	569x360x109	5,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 1000</u>	1,0	5-10	649x360x109	6,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 1500</u>	1,5	10-15	849x360x109	8,0	
<u>Millenium Smart ECOcontrol 2000</u>	2,0	15-20	1129x360x109	10,0	



Диффузор из алюминиевого сплава. Запатентованный процесс производства моноблочного излучателя из монометаллического алюминиевого сплава с обработкой поверхности, которая оптимизирует теплообмен.



Многомерный диапазон. 3 модели подходят для всех возможных пространств. 5 степеней мощности в вертикальной модели, высота 680 мм и уменьшенная ширина. 7 степеней мощности в горизонтальной модели, высота 470 мм. 4 степени мощности у низкой модели, высота уменьшена до 360 мм



Регулировка высокой точности.
Позволяет регулировать температуру с точностью до десятых долей градуса. Избегает теплового удара



Радиатор, подключенный к Muller Intuitiv с модулем Netatmo (ОПЦИЯ)
Muller Intuitiv с Netatmo — это модуль, который вставляется в этот радиатор и позволяет управлять им со смартфона (App Store и Google Play). Muller Intuitiv с модулем Netatmo позволяет объединить интеллектуальные функции ваших радиаторов и объединить их в единую систему управления для еще большей простоты, комфорта и экономии.



Детектор отсутствия.
Чтобы добиться еще большей экономии, когда радиатор обнаруживает отсутствие человека в комнате, он постепенно снижает свою заданную температуру на один градус, а затем через полтора часа он переходит в положение ECO. Когда вы вернетесь, устройство отреагирует и вернется к отображаемой комфортной температуре.



Обнаружение открытого окна.
Радиатор Millenium автоматически обнаруживает открытое окно и отключается, чтобы избежать потери энергии.



Поведенческий индикатор.
Это помогает повысить осведомленность об экономии энергии при каждой настройке.



Интегрированное программирование для автономного использования.



Блокировка использования кодом.
4-значный PIN-код используется для блокировки всех функций радиатора, предотвращая несанкционированную настройку.

ТЕРМОСТАТ:



ГАРАНТИЯ:

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет.



