



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.05547/22

Серия **RU** № **0391421**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение № 14, 42-44. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АБ53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 187002, Россия, область Ленинградская, Тосненский район, город Тосно, шоссе Московское, 44
Основной государственный регистрационный номер 1064716012976.
Телефон: +78123633810 Адрес электронной почты: HR@heateq.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 187002, Россия, область Ленинградская, Тосненский район, город Тосно, шоссе Московское, 44

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения санитарно-гигиенические: водонагреватели аккумуляторные электрические бытовые, торговых марок: «THERMEX», «GARANTERM», «AQUAVERSO», «EDISSON», «ETALON», «HEATEQ», «АТТ», «EQUATION», «BOILEX», модели (согласно приложениям - бланки №№ 0875533, 0875534, 0875535, 0875536, 0875537). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.51.25-002-79847828-2018 «Водонагреватели аккумуляторные электрические бытовые. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516108000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 22727ИЛНВО от 01.09.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 26.07.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 0875538.
Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.09.2022 **ПО** 04.09.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Михайлов Игорь Валерьевич
(ф.и.о.)

Тихомирова Светлана Петровна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.05547/22

Серия **RU** № **0875534**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Raido 50 H, Raido 60 H, Raido 70 H, Raido 80 H, Raido 100 H, Raido 30 V slim, Raido 50 V slim, Raido 60 V slim, Raido 70 V slim, Raido 30 H slim, Raido 50 H slim, Raido 60 H slim, Raido 70 H slim, Raido 30 (pro), Raido 50 (pro), Raido 60 (pro), Raido 70 (pro), Raido 80 (pro), Raido 100 (pro), Raido 120 (pro), Raido 150 (pro), Raido 30 V (pro), Raido 50 V (pro), Raido 60 V (pro), Raido 70 V (pro), Raido 80 V (pro), Raido 100 V (pro), Raido 120 V (pro), Raido 150 V (pro), Raido 30 V slim (pro), Raido 50 V slim (pro), Raido 60 V slim (pro), Raido 70 V slim (pro), Raido 30 H slim (pro), Raido 50 H slim (pro), Raido 60 H slim (pro), Raido 70 H slim (pro), Gebo 30, Gebo 50, Gebo 60, Gebo 70, Gebo 80, Gebo 100, Gebo 120, Gebo 150, Gebo 30 V, Gebo 50 V, Gebo 60 V, Gebo 70 V, Gebo 80 V, Gebo 100 V, Gebo 120 V, Gebo 150 V, Gebo 50 H, Gebo 60 H, Gebo 70 H, Gebo 80 H, Gebo 100 H, Gebo 30 V slim, Gebo 50 V slim, Gebo 60 V slim, Gebo 70 V slim, Gebo 30 H slim, Gebo 50 H slim, Gebo 60 H slim, Gebo 70 H slim, Gebo 30 (pro), Gebo 50 (pro), Gebo 60 (pro), Gebo 70 (pro), Gebo 80 (pro), Gebo 100 (pro), Gebo 120 (pro), Gebo 150 (pro), Gebo 30 V (pro), Gebo 50 V (pro), Gebo 60 V (pro), Gebo 70 V (pro), Gebo 80 V (pro), Gebo 100 V (pro), Gebo 120 V (pro), Gebo 150 V (pro), Gebo 50 H (pro), Gebo 60 H (pro), Gebo 70 H (pro), Gebo 80 H (pro), Gebo 100 H (pro), Gebo 30 V slim (pro), Gebo 50 V slim (pro), Gebo 60 V slim (pro), Gebo 70 V slim (pro), Gebo 30 H slim (pro), Gebo 50 H slim (pro), Gebo 60 H slim (pro), Gebo 70 H slim (pro), Bard 30, Bard 50, Bard 60, Bard 70, Bard 80, Bard 100, Bard 120, Bard 150, Bard 30 V, Bard 50 V, Bard 60 V, Bard 70 V, Bard 80 V, Bard 100 V, Bard 120 V, Bard 150 V, Bard 50 H, Bard 60 H, Bard 70 H, Bard 80 H, Bard 100 H, Bard 30 V slim, Bard 50 V slim, Bard 60 V slim, Bard 70 V slim, Bard 30 H slim, Bard 50 H slim, Bard 60 H slim, Bard 70 H slim, Bard 30 (pro), Bard 50 (pro), Bard 60 (pro), Bard 70 (pro), Bard 80 (pro), Bard 100 (pro), Bard 120 (pro), Bard 150 (pro), Bard 30 V (pro), Bard 50 V (pro), Bard 60 V (pro), Bard 70 V (pro), Bard 80 V (pro), Bard 100 V (pro), Bard 120 V (pro), Bard 150 V (pro), Bard 50 H (pro), Bard 60 H (pro), Bard 70 H (pro), Bard 80 H (pro), Bard 100 H (pro), Bard 30 V slim (pro), Bard 50 V slim (pro), Bard 60 V slim (pro), Bard 70 V slim (pro), Bard 30 H slim (pro), Bard 50 H slim (pro), Bard 60 H slim (pro), Bard 70 H slim (pro), Bin 30, Bin 50, Bin 60, Bin 70, Bin 80, Bin 100, Bin 120, Bin 150, Bin 30 V, Bin 50 V, Bin 60 V, Bin 70 V, Bin 80 V, Bin 100 V, Bin 120 V, Bin 150 V, Bin 50 H, Bin 60 H, Bin 70 H, Bin 80 H, Bin 100 H, Bin 30 V slim, Bin 50 V slim, Bin 60 V slim, Bin 70 V slim, Bin 30 H slim, Bin 50 H slim, Bin 60 H slim, Bin 70 H slim, Bin 30 (pro), Bin 50 (pro), Bin 60 (pro), Bin 70 (pro), Bin 80 (pro), Bin 100 (pro), Bin 120 (pro), Bin 150 (pro), Bin 30 V (pro), Bin 50 V (pro), Bin 60 V (pro), Bin 70 V (pro), Bin 80 V (pro), Bin 100 V (pro), Bin 120 V (pro), Bin 150 V (pro), Bin 50 H (pro), Bin 60 H (pro), Bin 70 H (pro), Bin 80 H (pro), Bin 100 H (pro), Bin 30 V slim (pro), Bin 50 V slim (pro), Bin 60 V slim (pro), Bin 70 V slim (pro), Bin 30 H slim (pro), Bin 50 H slim (pro), Bin 60 H slim (pro), Bin 70 H slim (pro), Cross 30, Cross 50, Cross 60, Cross 70, Cross 80, Cross 100, Cross 120, Cross 150, Cross 30 V, Cross 50 V, Cross 60 V, Cross 70 V, Cross 80 V, Cross 100 V, Cross 120 V, Cross 150 V, Cross 50 H, Cross 60 H, Cross 70 H, Cross 80 H, Cross 100 H, Cross 30 V slim, Cross 50 V slim, Cross 60 V slim, Cross 70 V slim, Cross 30 H slim, Cross 50 H slim, Cross 60 H slim, Cross 70 H slim, Cross 30 (pro), Cross 50 (pro), Cross 60 (pro), Cross 70 (pro), Cross 80 (pro), Cross 100 (pro), Cross 120 (pro), Cross 150 (pro), Cross 30 V (pro), Cross 50 V (pro), Cross 60 V (pro), Cross 70 V (pro), Cross 80 V (pro), Cross 100 V (pro), Cross 120 V (pro), Cross 150 V (pro), Cross 50 H (pro), Cross 60 H (pro), Cross 70 H (pro), Cross 80 H (pro), Cross 100 H (pro), Cross 30 V slim (pro), Cross 50 V slim (pro), Cross 60 V slim (pro), Cross 70 V slim (pro), Cross 30 H slim (pro), Cross 50 H slim (pro), Cross 60 H slim (pro), Cross 70 H slim (pro), Glen 30, Glen 50, Glen 60, Glen 70, Glen 80, Glen 100, Glen 120, Glen 150, Glen 30 V, Glen 50 V, Glen 60 V, Glen 70 V, Glen 80 V, Glen 100 V, Glen 120 V, Glen 150 V, Glen 50 H, Glen 60 H, Glen 70 H, Glen 80 H, Glen 100 H, Glen 30 V slim, Glen 50 V slim, Glen 60 V slim, Glen 70 V slim, Glen 30 H slim, Glen 50 H slim, Glen 60 H slim, Glen 70 H slim, Glen 30 (pro), Glen 50 (pro), Glen 60 (pro), Glen 70 (pro), Glen 80 (pro), Glen 100 (pro), Glen 120 (pro), Glen 150 (pro), Glen 30 V (pro), Glen 50 V (pro), Glen 60 V (pro), Glen 70 V (pro), Glen 80 V (pro), Glen 100 V (pro), Glen 120 V (pro), Glen 150 V (pro), Glen 50 H (pro), Glen 60 H (pro), Glen 70 H (pro), Glen 80 H (pro), Glen 100 H (pro), Glen 30 V slim (pro), Glen 50 V slim (pro), Glen 60 V slim (pro), Glen 70 V slim (pro), Glen 30 H slim (pro), Glen 50 H slim (pro), Glen 60 H slim (pro), Glen 70 H slim (pro), Veel 30, Veel 50, Veel 60, Veel 70, Veel 80, Veel 100, Veel 120, Veel 150, Veel 30 V, Veel 50 V, Veel 60 V, Veel 70 V, Veel 80 V, Veel 100 V, Veel 120 V, Veel 150 V, Veel 50 H, Veel 60 H, Veel 70 H, Veel 80 H, Veel 100 H, Veel 30 V slim, Veel 50 V slim, Veel 60 V slim, Veel 70 V slim, Veel 30 H slim, Veel 50 H slim, Veel 60 H slim, Veel 70 H slim, Veel 30 (pro), Veel 50 (pro), Veel 60 (pro), Veel 70 (pro), Veel 80 (pro), Veel 100 (pro), Veel 120 (pro), Veel 150 (pro), Veel 30 V (pro), Veel 50 V (pro), Veel 60 V (pro), Veel 70 V (pro), Veel 80 V (pro), Veel 100 V (pro), Veel 120 V (pro), Veel 150 V (pro), Veel 50 H (pro), Veel 60 H (pro), Veel 70 H (pro), Veel 80 H (pro), Veel 100 H (pro), Veel 30 V slim (pro), Veel 50 V slim (pro), Veel 60 V slim (pro), Veel 70 V slim (pro), Foss 30, Foss 50, Foss 60, Foss 70, Foss 80, Foss 100, Foss 120, Foss 150, Foss 30 V, Foss 50 V, Foss 60 V, Foss 70 V, Foss 80 V, Foss 100 V, Foss 120 V, Foss 150 V, Foss 30 H, Foss 50 H, Foss 60 H, Foss 70 H, Foss 80 H, Foss 100 H, Foss 30 V slim, Foss 50 V slim, Foss 60 V slim, Foss 70 V slim, Foss 30 H slim, Foss 50 H slim, Foss 60 H slim, Foss 70 H slim, Foss 30 (pro), Foss 50 (pro), Foss 60 (pro), Foss 70 (pro), Foss 80 (pro), Foss 100 (pro), Foss 120 (pro), Foss 150 (pro), Foss 30 V (pro), Foss 50 V (pro), Foss 60 V (pro).</p>	
	<p>Foss 70 V (pro), Foss 80 V (pro), Foss 100 V (pro), Foss 120 V (pro), Foss 150 V (pro), Foss 50 H (pro), Foss 60 H (pro), Foss 70 H (pro), Foss 80 H (pro), Foss 100 H (pro), Foss 30 V slim (pro), Foss 50 V slim (pro), Foss 60 V slim (pro), Foss 70 V slim (pro), Foss 30 H slim (pro), Foss 50 H slim (pro), Foss 60 H slim (pro), Foss 70 H slim (pro), Hope 30, Hope 50, Hope 60, Hope 70, Hope 80, Hope 100, Hope 120, Hope 150, Hope 30 V, Hope 50 V, Hope 60 V, Hope 70 V, Hope 80 V, Hope 100 V, Hope 120 V, Hope 150 V, Hope 50 H, Hope 60 H, Hope 70 H, Hope 80 H, Hope 100 H, Hope 30 V slim, Hope 50 V slim, Hope 60 V slim, Hope 70 V slim, Hope 30 H slim, Hope 50 H slim, Hope 60 H slim, Hope 70 H slim, Hope 30 (pro), Hope 50 (pro), Hope 60 (pro), Hope 70 (pro), Hope 80 (pro), Hope 100 (pro), Hope 120 (pro), Hope 150 (pro), Hope 30 V (pro), Hope 50 V (pro), Hope 60 V (pro), Hope 70 V (pro), Hope 80 V (pro), Hope 100 V (pro), Hope 120 V (pro), Hope 150 V (pro), Hope 50 H (pro), Hope 60 H (pro), Hope 70 H (pro), Hope 80 H (pro), Hope 100 H (pro), Hope 30 V slim (pro), Hope 50 V slim (pro), Hope 60 V slim (pro), Hope 70 V slim (pro), Hope 30 H slim (pro), Hope 50 H slim (pro), Hope 60 H slim (pro), Hope 70 H slim (pro), Nota 30, Nota 50, Nota 60, Nota 70, Nota 80, Nota 100, Nota 120, Nota 150, Nota 30 V, Nota 50 V, Nota 60 V, Nota 70 V, Nota 80 V, Nota 100 V, Nota 120 V, Nota 150 V, Nota 50 H, Nota 60 H, Nota 70 H, Nota 80 H, Nota 100 H, Nota 30 V slim, Nota 50 V slim, Nota 60 V slim, Nota 70 V slim, Nota 30 H slim, Nota 50 H slim, Nota 60 H slim, Nota 70 H slim, Nota 30 (pro), Nota 50 (pro), Nota 60 (pro), Nota 70 (pro), Nota 80 (pro), Nota 100 (pro), Nota 120 (pro), Nota 150 (pro), Nota 30 V (pro), Nota 50 V (pro), Nota 60 V (pro), Nota 70 V (pro), Nota 80 V (pro), Nota 100 V (pro), Nota 120 V (pro), Nota 150 V (pro), Nota 50 H (pro), Nota 60 H (pro), Nota 70 H (pro), Nota 80 H (pro), Nota 100 H (pro), Nota 30 V slim (pro), Nota 50 V slim (pro), Nota 60 V slim (pro), Nota 70 V slim (pro), Nota 30 H slim (pro), Nota 50 H slim (pro), Nota 60 H slim (pro), Nota 70 H slim (pro), Horfur 30, Horfur 50, Horfur 60, Horfur 70, Horfur 80, Horfur 100, Horfur 120, Horfur 150, Horfur 30 V, Horfur 50 V, Horfur 60 V, Horfur 70 V, Horfur 80 V, Horfur 100 V, Horfur 120 V, Horfur 150 V, Horfur 30 H, Horfur 50 H, Horfur 60 H, Horfur 70 H, Horfur 80 H, Horfur 100 H, Horfur 30 V slim, Horfur 50 V slim, Horfur 60 V slim, Horfur 70 V slim, Horfur 30 H slim, Horfur 50 H slim, Horfur 60 H slim, Horfur 70 H slim.</p>	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Михайлов Игорь Валерьевич
(ф.и.о.)

Тихомирова Светлана Петровна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.05547/22

Серия **RU** № **0875537**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>U (pro), Art 10 U (pro), Art 15 U (pro), Art 20 U (pro), Art 30 U (pro), Anda 5 O, Anda 7 O, Anda 10 O, Anda 15 O, Anda 20 O, Anda 30 O, Anda 5 U, Anda 7 U, Anda 10 U, Anda 15 U, Anda 20 U, Anda 30 U, Anda 5 O (pro), Anda 7 O (pro), Anda 10 O (pro), Anda 15 O (pro), Anda 20 O (pro), Anda 30 O (pro), Anda 5 U (pro), Anda 7 U (pro), Anda 10 U (pro), Anda 15 U (pro), Anda 20 U (pro), Anda 30 U (pro), Riot 5 O, Riot 7 O, Riot 10 O, Riot 15 O, Riot 20 O, Riot 30 O, Riot 5 U, Riot 7 U, Riot 10 U, Riot 15 U, Riot 20 U, Riot 30 U, Riot 5 O (pro), Riot 7 O (pro), Riot 10 O (pro), Riot 15 O (pro), Riot 20 O (pro), Riot 30 O (pro), Riot 5 U (pro), Riot 7 U (pro), Riot 10 U (pro), Riot 15 U (pro), Riot 20 U (pro), Riot 30 U (pro), Cato 5 O, Cato 7 O, Cato 10 O, Cato 15 O, Cato 20 O, Cato 30 O, Cato 5 U, Cato 7 U, Cato 10 U, Cato 15 U, Cato 20 U, Cato 30 U, Cato 5 O (pro), Cato 7 O (pro), Cato 10 O (pro), Cato 15 O (pro), Cato 20 O (pro), Cato 30 O (pro), Cato 5 U (pro), Cato 7 U (pro), Cato 10 U (pro), Volt 5 O, Volt 7 O, Volt 10 O, Volt 15 O, Volt 20 O, Volt 30 O, Volt 5 U, Volt 7 U, Volt 10 U, Volt 15 U, Volt 20 U, Volt 30 U, Volt 5 O (pro), Volt 7 O (pro), Volt 10 O (pro), Volt 15 O (pro), Volt 20 O (pro), Volt 30 O (pro), Volt 5 U (pro), Volt 7 U (pro), Volt 10 U (pro), Volt 15 U (pro), Volt 20 U (pro), Volt 30 U (pro), Hita 5 O, Hita 7 O, Hita 10 O, Hita 15 O, Hita 20 O, Hita 30 O, Hita 5 U, Hita 7 U, Hita 10 U, Hita 15 U, Hita 20 U, Hita 30 U, Hita 5 O (pro), Hita 7 O (pro), Hita 10 O (pro), Hita 15 O (pro), Hita 20 O (pro), Hita 30 O (pro), Hita 5 U (pro), Hita 7 U (pro), Hita 10 U (pro), Hita 15 U (pro), Hita 20 U (pro), Hita 30 U (pro), Berwi 5 O, Berwi 7 O, Berwi 10 O, Berwi 15 O, Berwi 20 O, Berwi 30 O, Berwi 5 U, Berwi 7 U, Berwi 10 U, Berwi 15 U, Berwi 20 U, Berwi 30 U, Berwi 5 O (pro), Berwi 7 O (pro), Berwi 10 O (pro), Berwi 15 O (pro), Berwi 20 O (pro), Berwi 30 O (pro), Unda 5 O, Unda 7 O, Unda 10 O, Unda 15 O, Unda 20 O, Unda 30 O, Unda 5 U, Unda 7 U, Unda 10 U, Unda 15 U, Unda 20 U, Unda 30 U, Unda 5 O (pro), Unda 7 O (pro), Unda 10 O (pro), Unda 15 O (pro), Unda 20 O (pro), Unda 30 O (pro), Unda 5 U (pro), Unda 7 U (pro), Unda 10 U (pro), Unda 15 U (pro), Unda 20 U (pro), Unda 30 U (pro), IRP 120 V (combi), IRP 150 V (combi), IRP 180 V (combi), IRP 200 V (combi), IRP 280 V (combi), IRP 300 V (combi), PRO, IRP 280 V (combi) PRO, IRP 300 V (combi) PRO, IRP 200 F, IRP 280 F, IRP 300 F, Combi 30 V, Combi 40 V, Combi 50 V, Combi 60 V, Combi 70 V, Combi 80 V, Combi 100 V, Combi 120 V, Combi 150 V, Combi 200 V, Combi 280 V, Combi 300 V, ER 200 V, ER 300 V, ER 50 V (TR), ER 80 V (TR), ER 100 V (TR), ER 80 V (combi L), ER 80 V (combi R), ER 100 V (combi L), ER 100 V (combi R), ER 150 V (combi L), ER 150 V (combi R), Melos 150 V, Melos 200 V, Melos 250 V, Melos 280 V, Melos 300 V, Melos 150 F, Melos 200 F, Melos 250 F, Melos 280 F, Melos 300 F, Melos 150 V (Combi), Melos 200 V (Combi), Melos 250 V (Combi), Melos 280 V (Combi), Melos 300 V (Combi), Melos 150 F (Combi), Melos 200 F (Combi), Melos 250 F (Combi), Melos 280 F (Combi), Melos 300 F (Combi) PRO, Melos 200 V (Combi) PRO, Melos 250 V (Combi) PRO, Melos 280 V (Combi) PRO, Melos 300 V (Combi) PRO, Melos 150 F (Combi) PRO, Melos 200 F (Combi) PRO, Melos 250 F (Combi) PRO, Melos 280 F (Combi) PRO, Melos 300 F (Combi) PRO, Melos 150 V (pro), Melos 200 V (pro), Melos 250 V (pro), Melos 280 V (pro), Melos 300 V (pro), Kylon 150 V, Kylon 200 V, Kylon 250 V, Kylon 280 V, Kylon 300 V, Kylon 150 F, Kylon 200 F, Kylon 250 F, Kylon 280 F, Kylon 300 F, Kylon 150 V (Combi), Kylon 200 V (Combi), Kylon 250 V (Combi), Kylon 280 V (Combi), Kylon 300 V (Combi), Kylon 150 F (Combi), Kylon 200 F (Combi), Kylon 250 F (Combi), Kylon 280 F (Combi), Kylon 300 F (Combi), Kylon 150 V (pro), Kylon 200 V (pro), Kylon 250 V (pro), Kylon 280 V (pro), Kylon 300 V (pro), Kylon 150 F (pro), Kylon 200 F (pro), Kylon 250 F (pro), Kylon 280 F (pro), Kylon 300 F (pro), Kylon 150 V (Combi) PRO, Kylon 200 V (Combi) PRO, Kylon 250 V (Combi) PRO, Kylon 280 V (Combi) PRO, Kylon 300 V (Combi) PRO, Kylon 150 F (Combi) PRO, Kylon 200 F (Combi) PRO, Kylon 250 F (Combi) PRO, Kylon 280 F (Combi) PRO, Kylon 300 F (Combi) PRO, Dolium 150 V, Dolium 200 V, Dolium 250 V, Dolium 280 V, Dolium 300 V, Dolium 150 F, Dolium 200 F, Dolium 250 F, Dolium 280 F, Dolium 300 F, Dolium 150 V (Combi), Dolium 200 V (Combi), Dolium 250 V (Combi), Dolium 280 V (Combi), Dolium 300 V (Combi), Dolium 150 F (Combi), Dolium 200 F (Combi), Dolium 250 F (Combi), Dolium 280 F (Combi), Dolium 300 F (Combi), Dolium 150 V (pro), Dolium 200 V (pro), Dolium 250 V (pro), Dolium 280 V (pro), Dolium 300 V (pro), Dolium 150 F (pro), Dolium 200 F (pro), Dolium 250 F (pro), Dolium 280 F (pro), Dolium 300 F (pro), Dolium 150 V (Combi) PRO, Dolium 200 V (Combi) PRO, Dolium 250 V (Combi) PRO, Dolium 280 V (Combi) PRO, Dolium 300 V (Combi) PRO, Dolium 150 F (Combi) PRO, Dolium 200 F (Combi) PRO, Dolium 250 F (Combi) PRO, Dolium 280 F (Combi) PRO, Dolium 300 F (Combi) PRO, Lacus 150 V, Lacus 200 V, Lacus 250 V, Lacus 280 V, Lacus 300 V, Lacus 150 F, Lacus 200 F, Lacus 250 F, Lacus 280 F, Lacus 300 F, Lacus 150 V (Combi), Lacus 200 V (Combi), Lacus 250 V (Combi), Lacus 280 V (Combi), Lacus 300 V (Combi), Lacus 150 F (Combi), Lacus 200 F (Combi), Lacus 250 F (Combi), Lacus 280 F (Combi), Lacus 300 F (Combi), Lacus 150 V (pro), Lacus 200 V (pro), Lacus 250 V (pro), Lacus 280 V (pro), Lacus 300 V (pro), Lacus 150 F (pro), Lacus 200 F (pro), Lacus 250 F (pro), Lacus 280 F (pro), Lacus 300 F (pro), Lacus 150 V (Combi) PRO, Lacus 200 V (Combi) PRO, Lacus 250 V (Combi) PRO, Lacus 280 V (Combi) PRO, Lacus 300 V (Combi) PRO, Lacus 150 F (Combi) PRO, Lacus 200 F (Combi) PRO, Lacus 250 F (Combi) PRO, Lacus 280 F (Combi) PRO, Lacus 300 F (Combi) PRO, Bullint 150 V, Bullint 200 V, Bullint 250 V, Bullint 280 V, Bullint 300 V, Bullint 150 F, Bullint 200 F, Bullint 250 F, Bullint 280 F, Bullint 300 F, Bullint 150 V (Combi), Bullint 200 V (Combi), Bullint 250 V (Combi), Bullint 280 V (Combi), Bullint 300 V (Combi), Bullint 150 F (Combi), Bullint 200 F (Combi), Bullint 250 F (Combi), Bullint 280 F (Combi), Bullint 300 F (Combi), Bullint 150 V (pro), Bullint 200 V (pro), Bullint 250 V (pro), Bullint 280 V (pro), Bullint 300 V (pro), Bullint 150 F (pro), Bullint 200 F (pro), Bullint 250 F (pro), Bullint 280 F (pro), Bullint 300 F (pro), Bullint 150 V (Combi) PRO, Bullint 200 V (Combi) PRO, Bullint 250 V (Combi) PRO, Bullint 280 V (Combi) PRO, Bullint 300 V (Combi) PRO, Bullint 150 F (Combi) PRO, Bullint 200 F (Combi) PRO, Bullint 250 F (Combi) PRO, Bullint 280 F (Combi) PRO, Bullint 300 F (Combi) PRO, Tubig 150 V, Tubig 200 V, Tubig 250 V, Tubig 280 V, Tubig 300 V, Tubig 150 F, Tubig 200 F, Tubig 250 F, Tubig 280 F, Tubig 300 F, Tubig 150 V (Combi), Tubig 200 V (Combi), Tubig 250 V (Combi), Tubig 280 V (Combi), Tubig 300 V (Combi), Tubig 150 F (Combi), Tubig 200 F (Combi), Tubig 250 F (Combi), Tubig 280 F (Combi), Tubig 300 F (Combi), Tubig 150 V (pro), Tubig 200 V (pro), Tubig 250 V (pro), Tubig 280 V (pro), Tubig 300 V (pro), Tubig 150 F (pro), Tubig 200 F (pro), Tubig 250 F (pro), Tubig 280 F (pro), Tubig 300 F (pro), Tubig 150 V (Combi) PRO, Tubig 200 V (Combi) PRO, Tubig 250 V (Combi) PRO, Tubig 280 V (Combi) PRO, Tubig 300 V (Combi) PRO, Tubig 150 F (Combi) PRO, Tubig 200 F (Combi) PRO, Tubig 250 F (Combi) PRO, Tubig 280 F (Combi) PRO, Tubig 300 F (Combi) PRO, Largo 150 V, Largo 200 V, Largo 250 V, Largo 280 V, Largo 300 V, Largo 150 F, Largo 200 F, Largo 250 F, Largo 280 F, Largo 300 F, Largo 150 V (Combi), Largo 200 V (Combi), Largo 250 V (Combi), Largo 280 V (Combi), Largo 300 V (Combi), Largo 150 F (Combi), Largo 200 F (Combi), Largo 250 F (Combi), Largo 280 F (Combi), Largo 300 F (Combi), Largo 150 V (pro), Largo 200 V (pro), Largo 250 V (pro), Largo 280 V (pro), Largo 300 V (pro), Largo 150 F (pro), Largo 200 F (pro), Largo 250 F (pro), Largo 280 F (pro), Largo 300 F (pro), Largo 150 V (Combi) PRO, Largo 200 V (Combi) PRO, Largo 250 V (Combi) PRO, Largo 280 V (Combi) PRO, Largo 300 V (Combi) PRO, Largo 150 F (Combi) PRO, Largo 200 F (Combi) PRO, Largo 250 F (Combi) PRO, Largo 280 F (Combi) PRO, Largo 300 F (Combi) PRO.</p>	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Михайлов Игорь Валерьевич
(ф.и.о.)

Тихомирова Светлана Петровна
(ф.и.о.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.05547/22

Серия **RU** № **0875538**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60335-2-21-2014	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-21. Частные требования к аккумуляторным водонагревателям"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	(раздел 6)
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	(разделы 5 и 7)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	(разделы 4 и 6)
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	(раздел 4)
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	(разделы 4 и 5, подраздел 7.2)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Михайлов Игорь Валерьевич (Ф.И.О.)

Тихомирова Светлана Петровна (Ф.И.О.)