



Водонагреватели накопительные





серия FDRS



- Емкость: 30, 50, 80, 100 л
 - 3 режима мощности: 700/1300/2000 Вт
 - Нержавеющий бак
 - Пенополиуретановая теплоизоляция
 - Устройство защитного отключения (УЗО) - система безопасности, гарантирующая 100% защиту от удара током
 - Нагревательный элемент из нержавеющей стали
 - 3 уровня безопасности
 - Максимальное давление: 7 бар
 - Магниевый анод
 - Светодиодный дисплей
- Передняя панель управления:
- электронный термометр
 - удобные клавиши для переключения мощности
 - выносной терморегулятор



серия Stream



- Емкость: 30, 50 л
- Мощность: 5,0 кВт
- Нержавеющий бак
- Максимальное давление: 6 бар
- Светодиодный дисплей с терморегулятором
- Ускоренный нагрев
- Защита от включения без воды
- Биполярная защита от перегрева
- Медный нагревательный элемент с никелевым покрытием
- Магниевый анод
- Пенополиуретановая теплоизоляция



серия FDM



- Емкость: 10, 30, 50, 80 л
- 3 режима мощности: 1000/1500/2500 Вт (FDM 10 - 1500 Вт)
- Нержавеющий бак
- Максимальное давление: 6 бар
- Вольфрамовая обработка швов бака
- 10 л - Медный нагревательный элемент / 30, 50, 80, 100 л – нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Магниевый анод
- Защита от перегрева
- Защита от включения без воды
- Увеличенная теплоизоляция

Водонагреватели накопительные



серия FDV



- Емкость: 10, 20, 50, 80, 100 л
- Два вида комплектации:
 - Три режима мощности: 1000/1500/2500 Вт (FD 20 – 1500 Вт)
 - Один режим мощности: 2000 Вт (FD10, 20, 50 - 1500 Вт)
- Максимальное давление: 6 бар
- Вольфрамовая обработка швов бака
- Светодиодный дисплей с терморегулятором



серия RMPS



- Емкость: 30, 50, 80, 100 л.
- Три режима мощности: 700/1300/2000 Вт
- Нержавеющий бак
- Максимальное давление: 7 бар
- Защита от перегрева
- Устройство защитного отключения (УЗО) - система безопасности, гарантирующая 100% защиту от удара током
- Защита от включения без воды
- Медный нагревательный элемент
- Магнийевый анод
- Внешний терморегулятор



серия XV




- Емкость: 10, 20 л
- Мощность: 1500 Вт
- Эмалированный бак
- Магнийевый анод
- Защита от включения без воды
- Биполярная защита от перегрева
- Вертикальный монтаж
- Внешний терморегулятор



серия FDH



- Емкость: 30 л
- Мощность: 1500 Вт
- Максимальное давление: 6 бар
- Максимальная температура 75° С
- Бак из нержавеющей стали
- Медный нагревательный элемент с никелевым покрытием
- Выносной электронный терморегулятор
- Высокоэффективная полиуретановая теплоизоляция
- Защита от перегрева



серия P 15 (OR/UR)

3
SAFETY
LEVELS

- Емкость: 15 л
- Мощность: 1200 Вт
- Эмалированный бак
- Максимальное давление: 8 бар
- Магниевый анод
- Ограничение температуры нагрева
- 3 степени защиты от перегрева и протечек
- Вертикальный монтаж (OR – над мойкой / UR – под мойкой)
- Внешний терморегулятор



серия P

5
YEARS
WARRANTY

- Емкость: 50, 80, 100 л
- Мощность: 1200 Вт (P100-1500 Вт)
- Эмалированный бак
- Максимальное давление: 8 бар
- Увеличенный магниевый анод
- Пенополиуретановая теплоизоляция
- Защита от перегрева
- Вертикальный монтаж



серия PS

5
YEARS
WARRANTY

- Емкость: 30, 40, 50, 65 л
- Мощность: 1200 Вт
- Диаметр: 36 см
- Эмалированный бак
- Максимальное давление: 8 бар
- Медный нагревательный элемент
- Магниевый анод
- Вертикальный монтаж